

« Je participe aux suivis »

Comptage des Oiseaux des jardins



en Côtes d'Armor

**Week-end
6 & 7 février 2010**

Cette seconde opération départementale se veut à la fois un moment de sensibilisation et d'information sur les oiseaux les plus communs mais aussi un outil de connaissance sur l'évolution des populations qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années.



Pic épeiche :
Oiseau massif à la posture caractéristique (« collé ») le long des branches. Plumage noir, blanc et rouge. Bec long et épais lui permettant de creuser le bois.



Geai des chênes :
Grand oiseau farouche à ailes larges et croupion blanc. Corps brun-gris rosé, gorge blanche et zone bleue sur les ailes.



Pie bavarde :
Oiseau massif et bicolore (noir et blanc). Queue très longue et bec massif lui permettant de s'alimenter de tout, même de cadavres.



Tourterelle turque :
Plus fine que le Pigeon ramier. Couleur chamois pâle à gris. Demi-collier noir à la nuque. Bande terminale de la queue blanche.



Pigeon ramier :
Gros oiseau à la robe grise. Poitrine rosée. Tache blanche sur le cou et barres blanches sur les ailes très nettes lorsqu'il vole.



Corneille noire :
Grand oiseau entièrement noir, y compris le bec très massif. Très opportuniste, peut se nourrir de tout (omnivore).



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

contact-geoca@orange.fr
<http://pagesperso-orange.fr/geoca/>

Informations (en gras les champs obligatoires) :

Nom Prénom.....
Adresse
Commune
E - Mail (pour recevoir le bilan du comptage) :

Fiche à nous retourner par mail ou courrier avant le 15 mars 2010 à :

GEOCA, 10 Boulevard, 22000 Saint-Brieuc
ou
contact-geoca@orange.fr

Date et heure d'observation

Votre lieu d'observation se situe :
en campagne, dans un bourg,
en ville

Type de lieu (jardin, parc...) :

Y a-t-il des postes de nourrissage sur ce lieu ? OUI NON

Si oui, quel type de nourriture utilisez-vous ?
(cochez-la (ou les) cases correspondantes) :
Boules de graisse,
Graines de tournesol,
Mélange de graines,
Autre : à préciser



Troglodyte mignon :
Minuscule oiseau brun-roux, légèrement strié. Queue courte et souvent relevée. Court à terre pour chercher larves et insectes.



Mésange noire :
Très petite mésange sombre, sans jaune ni bleu, avec la tête noire, joues blanches et trait blanc sur la nuque



Mésange nonnette :
Petite mésange. Calotte et bavette noires. Reste du plumage clair, brun dessus. Apprécie les mangeoires



Accenteur mouchet :
Petit oiseau insectivore souvent discret. Plumage brun-roux finement rayé de gris et tête grisâtre.



Mésange à longue queue :
Très petit oiseau rond avec une longue queue étroite. Tête et Ventre blanc. Se déplace en groupe souvent répéré aux cris fins et incessants. Constatment en activité



Mésange bleue :
Petit oiseau très actif dans les arbres. Très agile, elle peut s'accrocher partout. Plumage jaune pâle dessous, chapeau et ailes bleues, tête blanche. Apprécie les mangeoires



Rougegorge familier :
Petit oiseau brun dessus et blanc dessous. Caractérisé par sa poitrine orangée. Œil noir, bec fin. Sautille souvent à terre à la recherche de nourriture.



Pinson des arbres :
Oiseau granivore au bec épais. Mâle et femelle sont très distincts. Mâle à poitrine et joues de couleur rouille, calotte et cou gris, dos brun/roux. Femelle plus terne, dessous brun/gris, tête et dos brun sombre.



Mésange charbonnière :
Plus grosse que la Mésange bleue. Dessous jaune avec bande médiane noire. Tête noire sauf les joues blanches. Dos vert bleuté. Commune aux mangeoires



Fauvette à tête noire :
Petit oiseau insectivore brun-grisâtre avec calotte noire ou rousse (chez le jeune et la femelle). Oiseau furtif souvent caché dans la végétation. Sa taille et son bec fin la distingue de la Mésange nonnette.



Sittelle torchepot :
Couleurs vives. Dessus gris bleuté, dessous chamois à orangé. Trait sourcilier noir. Pas de cou, long bec pointu. Posture caractéristique tête en bas le long des troncs.



Chardonneret élégant :
Petit oiseau granivore au bec épais et très coloré. Face rouge, large bande jaune sur les ailes, plumage chamois marqué de noir et blanc.



Moineau domestique :
Oiseau granivore au bec épais. Plumage gris dessous, brun strié dessus. Mâle reconnaissable à son plastron noir, sa calotte grise et l'arrière de la tête marron. Souvent présent en bandes autour des maisons et des fermes.



Bergeronnette grise :
Oiseau gris, noir et blanc, facilement reconnaissable à sa longue queue qu'elle hoche fréquemment. Parcourt souvent les toits ou les parkings à la recherche de petits insectes.



Verdier d'Europe :
Passereau massif au bec de granivore très épais. Le mâle est vert et la femelle brune mais les 2 présentent de nets liserés jaunes sur les ailes



Etourneau sansonnet :
Plumage brun sombre aux reflets métalliques et ponctué de blanc jaunâtre. Bec assez fin. Démarche énergique au sol. Souvent en bandes.



Merle noir :
Mâle complètement noir sauf bec et cercle oculaire jaunes vifs. Femelle brun sombre, tachetée de clair. Cherche sa nourriture au sol (vers, insectes...).



Grive musicienne :
Proche du Merle en taille et comportement. Dessus brun uni, dessous blanc sale moucheté de noir. Œil noir cerclé de blanc. Cherche sa nourriture au sol (escargots, vers, insectes...).

Résultat du comptage :	
Accenteur mouchet	Moineau domestique
Bergeronnette grise	Pic épeiche
Chardonneret élégant	Pie bavarde
Cornelle noire	Pigeon ramier
Etourneau sansonnet	Pinson des arbres
Fauvette à tête noire	Rougegorge familier
Geai des chênes	Sittelle torchepot
Grive musicienne	Tourterelle turque
Merle noir	Troglodyte mignon
Mésange à longue queue	Verdier d'Europe
Mésange bleue	
Mésange charbonnière	
Mésange noire	
Mésange nonnette	

Méthode :

- > Choisissez d'abord votre lieu d'observation : votre jardin, votre école, votre lieu de travail, un parc ... et une journée (samedi ou dimanche).
- > Observez et notez pendant une heure tous les oiseaux que vous verrez sur ce lieu.
- > Afin d'éviter de comptabiliser plusieurs fois les mêmes oiseaux (par exemple lors de va-et-vient à la mangeoire), ne comptez que le chiffre maximum d'oiseaux vu en même temps. Si vous voyez 2 mésanges, puis 4, puis 2 : notez 4.
- > Si vous observez une ou plusieurs espèces qui ne sont pas dans la liste et que vous avez réussi à les identifier, utilisez les cases vides situées en bas du tableau.
- > Si vous observez des oiseaux que vous n'arrivez pas à identifier, ne les noter pas dans le tableau. Vous pouvez éventuellement essayer de les prendre en photo pour une identification ultérieure.